


SOGO®

Human Technology

ESTUFA CERÁMICA DE GAS PLEGABLE



Ver vídeo
Watch video 



DESIGNED
IN SPAIN



**PLEGABLE
FOLDABLE**



GAS

**4200W
MAX**



SS-18290

www.sogo.es

SOGO®

Product:
41 x 12 x 69 cm / 8.5 kg
Gift box:
41 x 30 x 73 cm / 8.5 kg
Export Carton:
43 x 16 x 73 cm / 9.5 - 8.5 kg



tecnología del hogar
home technology



ES ESTUFA CERÁMICA DE GAS

- Encendido automático mediante pulsador
- 3 Niveles de Potencia regulable de: 1600W/2800W/4200W
- Uso de gas de butano de 13Kg (Max)
- Consumo Máximo de 305g/hr
- Presión de gas: 30mba/37mba/50mba
- Sistema de seguridad de anti-vuelco
- Plástico resistente a elevadas temperaturas y panel de control de tacto frío
- Paneles laterales plegables para fácil almacenamiento
- 5 Ruedas para fácil transporte
- Con destornillador y llave incluida
- PLEGADO:
410 x 120 x 690 mm
- EXTENDIDO:
410 x 300 x 730 mm
- Peso Neto:
8.5 KG / Peso Bruto: 9.5 KG

EN PORTABLE CERAMIC GAS HEATER

- With Automatic piezo ignition
- 3 stage heat settings of: 1600W/2800W/4200W
- Use LPG (Liquefied Petroleum Gas, Max 13kg)
- Maximum consumption of 305g/hr
- Gas pressure: 30mba/37mba/50mba
- Safety tip-over switch
- Heat resistant plastic housing, cool touch cabinet
- With indicator light for safety
- Side panels can be folded for easy storage
- 5 castor wheels for easy transport
- With screw driver and wrench included
- FOLDED: 410x120x690mm
- UNFOLDED: 410x300x730mm
- N.W: 8.5 KG / G.W: 9.5 KG

FR RÉCHAUFFEUR DE GAZ EN CÉRAMIQUE PORTABLE

- Avec allumage piézo automatique
- Réglage de la chaleur à 3 niveaux 1600W / 2800W / 4200W
- Utilisez du GPL (gaz de pétrole liquéfié, 13 kg max.)
- Consommation maximale de 305 g/h
- Pression de gaz: 30mba / 37mba / 50mba
- Interrupteur de basculement de sécurité
- Boîtier en plastique résistant à la chaleur et panneau de commande tactile froid
- Avec voyant lumineux pour la sécurité
- Les panneaux latéraux peuvent être pliés pour un rangement facile
- 5 roues pivotantes pour un transport facile avec tournevis et clé inclus
- Taille du produit PLIÉ: 410x120x690mm
- Taille du produit DÉPLIÉ: 410x300x730mm
- N.W: 8.5KG / G.W: 9.5KG



NUEVO DISEÑO COMPACTO

AHORRE ESPACIO EN ALMACENAJE

GRACIAS A SU NOVEDOSO SISTEMA DE PLEGADO PATENTADO



GAS

4200W MAX

PLEGABLE FOLDABLE



SS-18290
www.sogo.es



© SOGO 2020. All Rights Reserved.

The publisher does not guarantee that there are no errors in this product data sheet. The specifications are subject to change without notice. All product and brand names are trademarks or registered trademarks

SOGO®

Product:
41 x 12 x 69 cm / 8.5 kg
Gift box:
41 x 30 x 73 cm / 8.5 kg
Export Carton:
43 x 16 x 73 cm / 9.5 - 8.5 kg



tecnología del hogar
home technology



PT AQUECEDOR A GÁS DE CERÂMICA PORTÁTIL

- Com ignição piezo automática
- Configurações de aquecimento de 3 estágios 1600W / 2800W / 4200W
- Utiliza GLP (Gás Liquefeito de Petróleo, Máximo 13kg)
- Consumo máximo de 305g / h
- Pressão de gás: 30mba / 37mba / 50mba
- Interruptor de segurança
- Caixa de plástico resistente ao calor e painel de controle do toque frio
- Com luz indicadora de segurança
- Os painéis laterais podem ser dobrados para facilitar o armazenamento
- 5 rodas de rodízio para fácil transporte
- com chave de fenda e chave incluída
- Tamanho do produto DOBRADO: 410x120x690mm
- Tamanho do produto DESDOBRADO: 410x300x730mm
- N.W: 8.5KG / G.W: 9.5KG

DE TRAGBARE KERAMIKGASHEIZUNG

- Mit automatischer Piezo-Zündung
- 3-stufige Wärmeeinstellungen 1600W / 2800W / 4200W
- Verwendet LPG (Liquified Petroleum Gas, Max 13kg)
- Maximaler Verbrauch von 305 g / h
- Gasdruck: 30mba / 37mba / 50mba
- Sicherheitskippschalter
- Hitzebeständiges Kunststoffgehäuse und Cold Touch-Bedienfeld
- Mit Kontrollleuchte zur Sicherheit
- Die Seitenwände können zur einfachen Aufbewahrung zusammengeklappt werden
- 5 Lenkräder für einfachen Transport
- mit Schraubendreher und Schraubenschlüssel inklusive
- Produktgröße GEFALTET: 410x120x690mm
- Produktgröße UNGEFALTET: 410x300x730mm
- NW: 8,5 kg / GW: 9,5 kg

IT RISCALDATORE A GAS CERAMICO PORTATILE

- Con accensione piezoelettrica automatica
- Impostazioni di riscaldamento a 3 stadi di: 1600W / 2800W / 4200W
- Utilizza GPL (gas di petrolio liquefatto, max 13 kg)
- Consumo massimo di 305 g / ora
- Pressione del gas: 30 mba / 37 mba / 50 mba
- Interruttore di sicurezza
- Custodia in plastica resistente al calore, mobile touch cool
- Con spia luminosa per la sicurezza
- I pannelli laterali possono essere ripiegati per riporli facilmente
- 5 rotelle per un facile trasporto
- Con cacciavite e chiave inglese inclusi
- Dimensioni del prodotto PIEGATO: 410 x 120 x 690 mm
- Dimensioni del prodotto NON PIEGATO: 410 x 300 x 730 mm
- N.W: 8,5 KG / G.W: 9,5 KG



**NEW
COMPACT
DESIGN**

**SAVE
SPACE
IN STORAGE**

**EASY
TO MOUNT
AND CAN BE
EASILY
FOLDED
AND STORED**



GAS

**4200W
MAX**

**PLEGABLE
FOLDABLE**



**DO NOT
COVER**

SS-18290
www.sogo.es



© SOGO 2020. All Rights Reserved.

The publisher does not guarantee that there are no errors in this product data sheet. The specifications are subject to change without notice. All product and brand names are trademarks or registered trademarks