

# SOGO®

Human Technology



  
**5.000**  
mAh

 **POWER PACK**  
Cargador Portátil



TABLET



MÓVIL



MP3  
MP4



CÁMARA  
DIGITAL



PSP



USO  
SEGURO

**3A USB**

CARGA  
RÁPIDA

TYPE  
C


**POWER BANK PORTÁTIL**  
**DE 5.000 mAh**

SS-17740

[www.sogo.es](http://www.sogo.es)

# SOGO®

Tecnología electrónica  
Electronic technology



**Producto / Product:**  
11.65 x 5.15 x 1.45 cm / 120 gr  
**Caja individual / Gift box:**  
13.15 x 6.7 x 2.4 cm / kg  
**Caja Master / Export Carton:**  
39 x 25 x 25 cm / kg



## POWER BANK PORTÁTIL DE 5.000 mAh PORTABLE POWER BANK 5.000 mAh

### ESP

#### POWER BANK PORTÁTIL DE 5.000 mAh

- Salida USB x 1 + Type-C x 1 (Bidireccional)
- Entradas Micro x 1 + Type-C x 1 (Bidireccional)
- Salida de 3A para la carga rápida
- Luz del LED para indicar el estado de carga de 4 niveles
- Incluye el cable cargador de micro usb
- Tipo de batería: Lithio-Polimero
- Entrada: Micro USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 2.5A
- Salida: USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 3A
- Tamaño: 116.5 x 51.5 x 14 mm
- Peso: 120g
- Protección: sobre carga, descarga, y sobrecarga y cortocircuito

### FRA


#### PORTABLE POWER BANK 5.000 mAh

- Sortie USB x 1 + Type-C x 1 (Bidirectionnel)
- Entrées Micro x 1 + Type-C x 1 (bidirectionnel)
- Sortie 3A pour une charge rapide
- LED pour indiquer l'état de charge d'alimentation à 4 niveaux
- Le forfait comprend 1 fil d'alimentation micro usb
- Type de batterie: Lithium-Polymère
- Entrée: Micro USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 2.5A
- Sortie: USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 3A
- Taille: 116.5 x 51.5 x 14 mm
- Poids: 120g
- Protection: dessus de la charge, décharge, surcharge et court-circuit

### DEU

#### TRAGBARE POWER BANK 5.000 mAh

- USB-Ausgang x 1 + Type-C x 1 (Bidirektional)
- Eingänge Micro x 1 + Type-C x 1 (Bidirektional)
- 3A Ausgang zum schnellen Laden
- LED zur Anzeige des Ladezustands mit 4 Stufen
- Das Paket enthält 1 Micro-USB-Stromkabel
- Batterietyp: Lithium-Polymer
- Eingang: Micro USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 2.5A
- Ausgang: USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 3A
- Größe: 116.5 x 51.5 x 14 mm
- Gewicht: 120 g
- Schutz: Überladung, Entladung, Überlast und Kurzschluss




SS-17740  
www.sogo.es



# SOGO®

Tecnología electrónica  
Electronic technology



75

4050

**Producto / Product:**  
11.65 x 5.15 x 1.45 cm / 120 gr  
**Caja individual / Gift box:**  
13.15 x 6.7 x 2.4 cm / kg  
**Caja Master / Export Carton:**  
39 x 25 x 25 cm / kg



## POWER BANK PORTÁTIL DE 5.000 mAh PORTABLE POWER BANK 5.000 mAh

### ENG

#### PORTABLE POWER BANK 5.000 mAh

- USB output x 1 + Type-C x 1 (Bidirectional)
- Inputs Micro x 1 + Type-C x 1 (Bidirectional)
- 3A Output for Rapid Charging
- LED light to indicate 4 level power charge status
- Package includes 1 micro usb power wire.
- Battery Type: Lithium-Polymer
- Input: Micro USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 2.5A
- Output: USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 3A
- Size: 116.5 x 51.5 x 14 mm
- Weight: 120g
- Protection: Over charge, discharge, overload and short circuit

### POR

#### POWER BANK PORTÁTIL 5.000 mAh

- Saída USB x 1 + Type-C x 1 (Bidireccional)
- Entradas Micro x 1 + Type-C x 1 (Bidireccional)
- 3A Salida para carregamento rápido
- LED para indicar status de carga de energia de 4 niveles
- O pacote inclui 1 fio de alimentação micro USB
- Tipo de batería: polímero de litio
- Entrada: Micro USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 2.5A
- Saídas: USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 3A
- Tamanho: 116.5 x 51.5 x 14 mm
- Peso: 120g
- Proteção: Sobrecarga, descarga e curto-circuito

### ITA

#### POWER BANK PORTATILE 5.000 mAh

- Uscita USB x 1 + Type-C x 1 (Bidirezionale)
- Ingressi: Micro x 1 + Type-C x 1 (Bidirezionale)
- Uscita 3A per ricarica rapida
- LED per indicare lo stato di carica dell'alimentazione a 4 livelli
- La confezione include 1 cavo di alimentazione micro USB
- Tipo di batteria: polimeri di litio
- Ingresso: Micro USB: 5V - 2.1A  
Type-C 5V - 2.5A
- Uscita: USB: 5V - 2.1A  
Type-C: 5V - 3A
- Dimensioni: 116.5 x 51.5 x 14 mm
- Peso: 120 g
- Protezione: sovraccarico, scarica, sovraccarico, overare e corto circuito



SS-17740  
www.sogo.es

