

# SOGO®

Human Technology

## COCINA DE INDUCCIÓN DIGITAL DE ALTA POTENCIA

Un paso hacia un mundo ecológico

Ecook2000



DESIGNED  
IN SPAIN



**2000W**  
MAX

POTENCIA

22x22

ZONA DE  
COCCIÓN

**7**

PROGRAMAS  
PREESTABLECIDOS

Ø  
**30cm**  
MAX

DIÁMETRO  
SARTÉN



INDUCCIÓN




**SS-10245**  
[www.sogo.es](http://www.sogo.es)

# SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina  
Kitchen Technology



4

72

Producto / Product:

31 x 38 x 6.5 cm / 2.61 kg

Caja Individual / Gift box:

34.5 x 9 x 41.5 cm / 3.1 kg

Caja Master / Export Carton:

40 x 36 x 43 cm / 12.6 - 10.44 kg



## ES COCINA DE INDUCCION DIGITAL PORTABLE

- Amplia zona de cocción: 22 x 22 cm (Medida base de sartén)
- Panel de control digital con control táctil
- Pantalla de luz LED para indicación de la hora y temperatura actual
- Placa de cristal de alta resistencia térmica y con distribución equitativa de calor
- 10 opciones de potencia 120W - 2000W
- 8 ajustes de temperatura: 60° - 300° C
- Temporizador: 0 - 240 minutos y función de cocción con inicio retardado
- 7 funciones de menú: Freír, Cazuela, Barbacoa, cocina al vapor, Sopa, Agua, Leche
- Sistema auto apagado cuando este sin sartén o sin tamaño adecuado
- Apto para diámetro de sartén entre 10-30 cm
- Protección contra sobrecalentamiento y las sobrecargas de tensión


## EN DIGITAL PORTABLE INDUCTION HOB

- Large cooking area: 22 x 22 cm (Size of pan base)
- Digital control panel with touch control
- LED light display for indication of actual temperature and time
- High thermal resistant crystal plate with equal heat distribution
- 10 power options 120W - 2000W
- 8 temperature settings: 60° - 300° C
- Timer: 0 - 240 minutes and delayed start cooking function
- 7 menu functions: Fry, Hotpot, BBQ, Steam, Soup, Water, Milk
- Auto off system, when it is without pan or without adequate size
- Suitable for utensils with diameter between 10-30 cm
- Protection against overheating and voltage overloads

## PT FOGÃO DE INDUÇÃO DIGITAL PORTÁTIL

- Grande área de cozimento: 22 x 22 cm (Tamanho base da panela)
- Painel de controle digital com controle de toque
- Display de luz LED para indicação da hora e temperatura atuais
- Placa de vidro de alta resistência térmica com igual distribuição de calor
- 10 opções de energia 120W - 2000W
- 8 configurações de temperatura: 60° - 300°C
- Temporizador: 0 - 240 minutos e função de início retardado de cozimento
- 7 funções de menu: Fritar, Caçarola, Churrasco, Vapor, Sopa, Água, Leite
- Sistema de desligamento automático quando está sem panela ou sem tamanho adequado
- Adequado para diâmetro de panela entre 10-30 cm
- Proteção contra superaquecimento e sobrecargas de tensão



 220 - 240V - 50Hz  
2000W



POTENCIA



ZONA DE  
COCCIÓN



PROGRAMAS  
PREESTABLECIDOS



DIÁMETRO  
SARTÉN



INDUCCIÓN

## SS-10245

www.sogo.es



DESIGNED  
IN SPAIN




© SOGO All Rights Reserved.

# SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina

Kitchen Technology



4

72

Producto / Product:

31 x 38 x 6.5 cm / 2.61 kg

Caja Individual / Gift box:

34.5 x 9 x 41.5 cm / 3.1 kg

Caja Master / Export Carton:

40 x 36 x 43 cm / 12.6 - 10.44 kg



## FR CUISINE À INDUCTION PORTABLE NUMÉRIQUE


- Grande zone de cuisson : 22 x 22 cm (taille de la base du moule)
- Panneau de commande numérique avec commande tactile
- Affichage lumineux LED pour l'indication de l'heure et de la température actuelles
- Plaque de verre à haute résistance thermique avec répartition égale de la chaleur
- 10 options d'alimentation de 120 W à 2000W
- 8 réglages de température : 60 ° - 300 °C
- Minuterie : 0 - 240 minutes et fonction de démarrage différé de la cuisson
- 7 fonctions de menu : friture, cocotte, barbecue, vapeur, soupe, eau, lait
- Système d'arrêt automatique lorsqu'il est sans casserole ou sans taille adéquate
- Convient pour un diamètre de pain compris entre 10 et 30 cm
- Protection contre la surchauffe et les surcharges de tension


## DE TRAGBARES DIGITALES INDUKTIONSHERD

- Große Kochfläche: 22 x 22 cm (Größe des Pfannenbodens)
- Digitales Bedienfeld mit Touch-Steuerung
- LED-Leuchtdisplay zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit und Temperatur
- Glasplatte mit hohem Wärmewiderstand und gleichmäßiger Wärmeverteilung
- 10 Leistungsoptionen 120 W - 2000 W
- 8 Temperatureinstellungen: 60° - 300° C
- Timer: 0 - 240 Minuten und Kochfunktion mit verzögertem Start
- 7 Menüfunktionen: Braten, Schmoren, Grillen, Dämpfen, Suppe, Wasser, Milch
- Auto-Off-System, wenn es ohne Pfanne oder ohne ausreichende Größe ist
- Geeignet für Brotdurchmesser zwischen 10-30 cm
- Schutz vor Überhitzung und Spannungsüberlastung

## IT CUCINA A INDUZIONE DIGITALE PORTATILE

- Ampia zona cottura: 22 x 22 cm (Dimensione della base della padella)
- Pannello di controllo digitale con controllo touch
- Schermo luminoso a LED per l'indicazione dell'ora e della temperatura correnti
- Lastra di vetro ad alta resistenza termica con distribuzione uniforme del calore
- 10 opzioni di alimentazione 120W - 2000W
- 8 impostazioni di temperatura: 60° - 300° C
- Timer: 0 - 240 minuti e funzione di partenza ritardata della cottura
- 7 funzioni di menu: Frittura, Casseruola, BBQ, Vapore, Zuppa, Acqua, Latte
- Sistema di autospegnimento quando è senza pan o senza dimensioni adeguate
- Adatto per pane di diametro compreso tra 10-30 cm
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarichi di tensione



 220 - 240V~ 50Hz  
2000W



POWER



COOKING  
AREA



PRESET  
PROGRAMS



PAN  
DIAMETER



INDUCTION

SS-10245

www.sogo.es



DESIGNED  
IN SPAIN



© SOGO All Rights Reserved.