

SOGO®

Human Technology



DESIGNED
IN SPAIN



PLACA DE INDUCCION DE 2 QUEMADORES 2 BURNERS INDUCTION HOB

**3300W
MAX**
POTENCIA
POWER

2
ZONAS DE
COCCIÓN
COOKING
ZONES

**99
min**
TEMPORIZADOR
TIMER

CONTROL
TÁCTIL
TOUCH
CONTROL

SS-24030

**SISTEMA DE SEGURIDAD
DE PROTECCIÓN
INFANTÍL**
CHILD PROTECTION
SAFETY SYSTEM




www.sogo.es

SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



1

64

Producto / Product:

30 x 52 x 5.8 / 4.3 kg

Caja Individual / Gift box:

N/A

Caja Master / Export Carton:

56 x 38.5 x 10.8 cm / 4.9 - 4.3kg



ES

PLACA DE INDUCCION DE 2 QUEMADORES CON CONTROL TÁCTIL

- Ahorro de energía y fácil limpieza
- Placa de inducción con 2 zonas de cocción
- Sensor táctil con panel de control deslizante
- Sistema de seguridad de protección infantil
- Temporizador de hasta 99 minutos
- Potencia total: 3300 W
- Zona delantera: 1200 W / Boost 1500 W (160 mm/diámetro)
- Zona trasera: 1500 W / Boost 1800 W (180 mm/diámetro)
- Detección automática de los utensilios de cocina
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra desbordamiento
- Función de apagado automático
- 9 niveles de potencia
- Indicador de calor residual
- Dimensiones del producto: 30 x 52 x 5,8 cm / 4,3 kg

EN

2 BURNERS INDUCTION HOB WITH TOUCH CONTROL

- Energy Saver with easy cleaning
- Induction hob with 2 cooking zones
- Sensor touch with Slider control panel
- With Child protection safety System
- Timer up to 99 Minutes
- Total Power: 3300W
- Front Zone: 1200W / Boost 1500W(160mm/Diameter)
- Rear Zone: 1500W / Boost 1800W (180mm/Diameter)
- Auto cookware detection
- Overheating protection
- Overflow protection
- Auto shutoff function
- 9 Power levels
- Residual heat indicator
- Product Dimensions : 30 x 52 x 5.8 cm / 4.3kg

PT

PLACA DE INDUÇÃO DE 2 QUEIMADORES COM CONTROLO TÁTIL

- Economia de energia e fácil limpeza
- Placa de indução com 2 zonas de cozedura
- Sensor tátil com painel de controlo deslizante
- Com sistema de segurança para proteção infantil
- Temporizador até 99 minutos
- Potência total: 3300 W
- Zona frontal: 1200 W / Boost 1500 W (160 mm/diâmetro)
- Zona traseira: 1500 W / Boost 1800 W (180 mm/diâmetro)
- Detecção automática de panelas
- Proteção contra sobreaquecimento
- Proteção contra transbordamento
- Função de desligamento automático
- 9 níveis de potência
- Indicador de calor residual
- Dimensões do produto: 30 x 52 x 5,8 cm / 4,3 kg



220 - 240V- 50-60Hz
3300W

3300W

POTENCIA

**99
min**

TEMPORIZADOR

2

ZONAS
DE COCCIÓN



PANEL DE
CONTROL TÁCTIL



INDUCCIÓN

SS-24030
www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN




© SOGO All Rights Reserved.

SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



1

64

Producto / Product:

30 x 52 x 5.8 / 4.3 kg

Caja Individual / Gift box:

N/A

Caja Master / Export Carton:

56 x 38.5 x 10.8 cm / 4.9 - 4.3kg



FR

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION AVEC 2 BRÛLEURS ET COMMANDE TACTILE

- Économie d'énergie et nettoyage facile
- Plaque à induction avec 2 zones de cuisson
- Capteur tactile avec panneau de commande à curseur
- Avec système de sécurité pour enfants
- Minuterie jusqu'à 99 minutes
- Puissance totale : 3300 W
- Zone avant : 1200 W / Boost 1500 W (160 mm/diamètre)
- Zone arrière : 1500 W / Boost 1800 W (180 mm/diamètre)
- Détection automatique des ustensiles de cuisson
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre les débordements
- Fonction d'arrêt automatique
- 9 niveaux de puissance
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Dimensions du produit : 30 x 52 x 5,8 cm / 4,3 kg



220 - 240V - 50-60Hz
3300W

DE

2 BRENNER INDUKTIONSKOCHFELD MIT TOUCH-CONTROL

- Energiesparend und leicht zu reinigen
- Induktionskochfeld mit 2 Kochzonen
- Sensor-Touch mit Schieberegler
- Mit Kindersicherung
- Timer bis zu 99 Minuten
- Gesamtleistung: 3300 W
- Vordere Zone: 1200 W / Boost 1500 W (160 mm/Durchmesser)
- Hintere Zone: 1500 W / Boost 1800 W (180 mm/Durchmesser)
- Automatische Topferkennung
- Überhitzungsschutz
- Überlaufschutz
- Automatische Abschaltfunktion
- 9 Leistungsstufen
- Restwärmanzeige
- Produktabmessungen:
30 x 52 x 5,8 cm / 4,3 kg

IT

PIANO COTTURA IN INDUZIONE A 2 FUOCHI CON CONTROLLO TOUCH

- Risparmio energetico e facile pulizia
- Piastra a induzione con 2 zone di cottura
- Sensore touch con pannello di controllo a cursore
- Con sistema di sicurezza per la protezione dei bambini
- Timer fino a 99 minuti
- Potenza totale: 3300 W
- Zona anteriore: 1200 W / Boost 1500 W (160 mm/diametro)
- Zona posteriore: 1500 W / Boost 1800 W (180 mm/diametro)
- Rilevamento automatico delle pentole
- Protezione contro il surriscaldamento
- Protezione contro il traboccamento
- Funzione di spegnimento automatico
- 9 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Dimensioni del prodotto:
30 x 52 x 5,8 cm / 4,3 kg



3300W

POWER

99
min

TIMER

2

COOKING
ZONES



TOUCH
CONTROL PANEL



INDUCTION



DESIGNED
IN SPAIN



© SOGO All Rights Reserved.

SS-24030
www.sogo.es