



2 EN 1 TERMÓMETRO DIGITAL



MEMORIA
LECTURAS



TEMPERATURA
CORPORAL



TEMPERATURA
DE OBJETOS



PANTALLA
LCD



TIEMPO DE MEDICIÓN



32°C-37.5°C
Sin fiebre



37.6°C-37.9°C
Fiebre



38°C-42.9°C
Alta fiebre

SS-14055
www.sogo.es

ES TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL


- Rango de medida:
Cuerpo: 32,0 - 42,9°C / 89,0 - 109,2°F
Objeto: 0,0 - 100,0°C / 32 - 212,0°F
- Tiempo de respuesta inmediata de 1 segundo
- Escala de lectura: °C / °F
- Precisión: Cuerpo: 0,2°C / 0,4°F
Objeto: 1°C / 1,8°F
- Distancia efectiva: ≤ 2,5 cm
- Interruptor de cuerpo / objeto (para realizar cambios en el objetivo de medición)
- Sistema de apagado automático en 15 segundos
- Memoria para 32 lecturas
- Pantalla de tres colores para diferentes medidas de temperatura
- Funciona con batería 2xAA (3V) (no incluida)
- Alarma de fiebre para cierto rango de temperatura

FR THERMOMÈTRE DIGITAL INFRAROUGE

- Plage de mesure:
Corps: 32,0 - 42,9°C / 89,0 - 109,2°F
Objet: 0,0 - 100,0°C / 32 - 212,0°F
- Temps de réponse immédiat de 1 sec
- Échelle de lecture: °C / °F
- Précision: Corps: 0,2°C / 0,4°F
Objet: 1°C / 1,8°F
- Distance effective: ≤ 2,5 cm
- Commutateur corps / objet (pour modifier la cible de mesure)
- Système de mise hors tension automatique en 15 sec.
- Mémoire pour 32 lectures
- Affichage à trois couleurs pour différentes mesures de température
- Fonctionne avec une batterie 2xAA (3V) (non incluse)
- Alarme de fièvre pour une certaine plage de température

DE INFRAROT-THERMOMETRIE DIGITAL

- Messbereich:
Körper: 32,0 - 42,9°C / 89,0 - 109,2°F
Objekt: 0,0 - 100,0°C / 32 - 212,0°F
- Sofortige Reaktionszeit von 1 Sekunde
- Leseskala: °C / °F
- Genauigkeit: Körper: 0,2°C / 0,4°F
Objekt: 1°C / 1,8°F
- Effektiver Abstand: ≤ 2,5 cm
- Körper- / Objektschalter (zur Änderung des Messziels)
- Automatisches Ausschaltssystem in 15 Sekunden
- Speicher für 32 Lesevorgänge
- Dreifarbiges Display für unterschiedliche Temperaturmessungen
- Funktioniert mit 2xAA (3V) Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Fieberalarm für bestimmte Temperaturbereiche



32

MEMORIA
LECTURAS



MEDICIÓN
TEMPERATURA
DE OBJETOS



MEDICIÓN
TEMPERATURA
CORPORAL



PANTALLA
LCD

EN INFRARED DIGITAL THERMOMETER


- Measurement range:
Body: 32.0 - 42.9°C / 89.0 - 109.2°F
Object: 0.0 - 100.0°C / 32 - 212.0°F
- Immediate Response time of 1sec
- Reading scale: °C / °F
- Accuracy: Body: 0.2°C / 0.4°F
Object: 1°C / 1.8°F
- Effective distance: ≤ 2.5 cm
- Body / Object switch (for making change in measurement target)
- Automatic Power off system in 15sec.
- Memory for 32 reading
- Three color display for different temperature measurements
- Works with 2xAA (3V) Battery (Not included)
- Fever alarm for certain range of temperature

PT TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL

- Faixa de medição:
Corpo: 32,0 - 42,9°C / 89,0 - 109,2°F
Objeto: 0,0 - 100,0°C / 32 - 212,0°F
- Tempo de resposta imediata de 1 segundo
- Escala de leitura: °C / °F
- Precisão: Corpo: 0,2°C / 0,4°F
Objeto: 1°C / 1,8°F
- Distância efetiva: ≤ 2,5 cm
- Interruptor de corpo / objeto (para fazer alterações no alvo de medição)
- Sistema de desligamento automático em 15 seg.
- Memória para 32 leituras
- Visor de três cores para diferentes medições de temperatura
- Funciona com bateria 2xAA (3V) (não incluída)
- Alarme de febre para certa faixa de temperatura

IT TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSO

- Intervallo di misurazione:
Corpo: 32,0 - 42,9°C / 89,0 - 109,2°F
Objetto: 0,0 - 100,0°C / 32 - 212,0°F
- Tempo di risposta immediato di 1 sec
- Scala di lettura: °C / °F
- Precisione: Corpo: 0,2°C / 0,4°F
Objetto: 1°C / 1,8°F
- Distanza effettiva: ≤ 2,5 cm
- Interruttore corpo / oggetto (per apportare modifiche all'obiettivo di misurazione)
- Sistema di spegnimento automatico in 15sec.
- Memoria per 32 letture
- Display a tre colori per diverse misurazioni della temperatura
- Funziona con batteria 2xAA (3V) (non inclusa)
- Allarme febbre per determinati intervalli di temperatura



MEMORY SLOTS



OBJECT TEMPERATURE MEASUREMENT



BODY TEMPERATURE MEASUREMENT



LCD SCREEN