

SOGO®

Human Technology

**VAPORIZADOR
PORTÁTIL DE MANO**
CON FUNCIÓN DE ASPIRACIÓN
**HANDHELD PORTABLE
GARMENT STEAMER**
WITH VACUUM FUNCTION

IRONFORCE VacXpert1550

1550W

POTENCIA
MAX
MAX POWER

180ml

DEPÓSITO
DE AGUA
WATER TANK

30min

AUTO
APAGADO
AUTO SHUT OFF

2000 Pa
MAX

PRESIÓN DE
ASPIRACIÓN
SUCTION
RATE

40±5
g/min
MAX

CAUDAL
DE VAPOR
CONTINUOUS
STEAM RATE

8
min

MODO DE ESPERA
AUTOMÁTICO
AUTO-STANDBY
MODE



FUNCIÓN ASPIRACIÓN
SUCTION FUNCTION




FUNCIÓN VAPOR
STEAM FUNCTION

SS-6415
www.sogo.es

SOGO®

Human Technology

Tecnología para el hogar
Home Technology



6

334

Producto / Product:
18 x 10.5 x 23.85 cm / 1.1 kg

Caja Individual / Gift box:
26.7 x 11 x 18.6 cm / 1.55 kg

Caja Master / Export Carton:
54.6 x 34.5 x 20.7 cm / 9.9 - 9.3 kg



Múltiples modos de calentamiento:
planchado en seco, vapor y aspiración
Depósito de agua: 180 ml

Multiple heating modes: Dry ironing,
Steam and suction.
Water tank: 180ml.

Vários modos de aquecimento:
Passagem a ferro a seco, vapor e sucção.
Depósito de água: 180 ml.

ES EN PT




Vaporizador de ropa de mano con
función de succión al vacío para
prendas y botones independientes
(vapor/succión al vacío/encendido)

Handheld garment steamer with
clothing vacuum suction function
separate button (steam/vacuum
suction/power)

Vaporizador de roupa portátil com
função de sucção a vácuo e botão
separado (vapor/sucção a
vácuo/ligar/desligar)

ES EN PT



Niveles de vapor: 2 (bajo y alto)
Niveles de planchado por aspiración:
2 (bajo y alto)
Caudal de vapor: máx. 40 ± 5 g/min
Presión de aspiración: máx. 2000 Pa

Steam settings: 2 (Low and High)
Suction ironing levels: 2 (Low and High)
Steam Rate: Max 40±5g/Min
Suction rate: 2000 Pa Max.

Níveis de vapor: 2 (baixo e alto)
Níveis de sucção: 2 (baixo e alto)
Taxa de vapor: máx. 40 ± 5 g/min
Taxa de sucção: máx. 2000 Pa.

ES EN PT



Modo de espera automático: 8 min.
Modo de apagado automático: 30 min.
Depósito extraíble y fácil de rellenar.

Auto-standby mode: 8 mins
Auto shut off mode: 30 mins.
Easily refillable removable tank

Modo de espera automático: 8 min.
Modo de desligamento automático:
30 min.
Depósito removível e fácil de encher

ES EN PT

⚡ 220-240V~ 50Hz 1300-1550W



PANEL
REVESTIMIENTO
CERÁMICO



FILTRO DE
POLVO
EXTRAÍBLE



PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRECLEN-
TAMIENTO



LUCES
INDICADORAS



AHORRO DE
ENERGÍA

SS-6415
www.sogo.es




© SOGO All Rights Reserved.

La empresa publicadora no garantiza que alguna especificación mencionada este libre de error. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales

SOGO®

Human Technology

Tecnología para el hogar
Home Technology



6

334

Producto / Product:
18 x 10.5 x 23.85 cm / 1.1 kg

Caja Individual / Gift box:
26.7 x 11 x 18.6 cm / 1.55 kg

Caja Master / Export Carton:
54.6 x 34.5 x 20.7 cm / 9.9 – 9.3 kg



Plusieurs modes de chauffage :
repassage à sec, vapeur et aspiration.
Réservoir d'eau : 180 ml.

Verschiedene Heizmodi:
Trockenbügeln, Dampf und Absaugen.
Wassertank: 180 ml.

Diverse modalità di riscaldamento:
stiratura a secco, vapore e aspirazione.
Serbatoio dell'acqua: 180 ml.

FR DE IT




Défroisseur à main avec fonction
d'aspiration des vêtements et boutons
séparés (vapeur / aspiration / mise en
marche)

Handdampfglätter mit separater
Taste für die Vakuumpfunktion
(Dampf/Vakuum/Ein/Aus)

Vaporizzatore portatile per indumenti
con funzione di aspirazione e pulsante
separato. (vapore/aspirazione
/accensione)

FR DE IT



Réglages de la vapeur : 2 (faible et fort)
Niveaux d'aspiration : 2 (faible et fort)
Débit de vapeur : max. 40 ± 5 g/min
Débit d'aspiration : 2 000 Pa max.

Dampfeinstellungen: 2 (niedrig und hoch)
Saugstufen: 2 (niedrig und hoch)
Dampfleistung: max. 40 ± 5 g/min
Saugleistung: max. 2000 Pa

Impostazioni del vapore: 2 (bassa e alta)
Livelli di stiratura con aspirazione:
2 (basso e alto).
Portata del vapore: max 40±5 g/min.
Portata di aspirazione: max 2000 Pa.

FR DE IT



Mode veille automatique : 8 min.
Mode arrêt automatique : 30 min.
Réservoir amovible facile à remplir

Automatischer Standby-Modus: 8 min.
Automatische Abschaltung: 30 min.
Leicht nachfüllbarer, abnehmbarer Tank

Modalità standby automatico: 8 min
Modalità spegnimento automatico:
30 min.
Serbatoio rimovibile e facilmente

FR DE IT

⚡ 220-240V~ 50Hz 1300-1550W



CERAMIC
COATED
PANEL



REMOVABLE
DUST
FILTER



OVERHEAT
PROTECTION



INDICATOR
LIGHTS



ENERGY
SAVER

SS-6415
www.sogo.es



© SOGO All Rights Reserved.

La empresa publicadora no garantiza que alguna especificación mencionada este libre de error. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales