

# SOGO®

Human Technology



## VENTILADOR DE PIE CON NEBULIZADOR



POTENCIA



TEMPORIZADOR



VELOCIDAD



DIÁMETRO DE ASPAS




ASPAS



MANDO A DISTANCIA



CAPACIDAD DEL TANQUE



SS-21216  
www.sogo.es

# SOGO®

**Product:**  
122 x 38 x 38 cm / 4.93 kg  
**Gift box:**  
66.5 x 28 x 45 cm / 6.32 kg  
**Export Carton:**  
N/A



tecnología del hogar  
home technology



ES

## VENTILADOR DE PIE CON FUNCIÓN DE NIEBLA

- 3 velocidades con función de oscilación
- Mecanismo de inclinación hacia arriba o hacia abajo
- Panel táctil
- Mando a Distancia
- Temporizador hasta 7.5 horas
- 3 niveles de salida de niebla
- Salida de niebla: 220ml/hora
- Capacidad del tanque de agua: 3L
- Tres modos de operativo de ventilador
- Ruedas en la parte inferior para facilitar el movimiento
- Sensibilidad al sonido: <50dB
- Área de cobertura: 12.5m<sup>2</sup>
- Flujo de aire: 45m<sup>3</sup>/min
- Con humidificador
- Longitud del cable: 1,6m

EN

## STAND FAN WITH MIST FUNCTION

- 3 speed with oscillation function
- Upward or downward tilting mechanism
- Touch control panel
- Remote control
- Timer up to 7.5 hours
- 3 levels of mist output
- Mist output: 220ml/hour
- Water tank capacity: 3L
- Three operating fan modes
- Wheels at the bottom for easy movement
- Sound sensibility: <50dB
- Coverage area: 12.5m<sup>2</sup>
- Air flow: 45m<sup>3</sup>/min
- With humidifier
- Cable length: 1.6m

PT

## VENTOINHA DE PÉ COM FUNÇÃO DE NÉVOA

- 3 velocidades com função de oscilação
- Mecanismo de inclinação para cima ou para baixo
- Painel de controle de toque
- Controle remoto
- Temporizador de até 7,5 horas
- 3 níveis de saída de névoa
- Saída de névoa: 220ml/hora
- Capacidade do tanque de água: 3L
- Três modos de ventilador operacional
- Rodas na parte inferior para facilitar o movimento
- Sensibilidade sonora: <50dB
- Área de cobertura: 12.5m<sup>2</sup>
- Fluxo de ar: 45m<sup>3</sup>/min
- Com umidificador
- Longueur de câble: 1,6m



220-240V~ 50 Hz  
90W



POTENCIA



TEMPORIZADOR



VELOCIDAD



DIÁMETRO DE ASPAS



ASPAS



MANDO A DISTANCIA



CAPACIDAD DEL TANQUE

SS-21216  
[www.sogo.es](http://www.sogo.es)



© SOGO All Rights Reserved.

The publisher does not guarantee that there are no errors in this product data sheet. The specifications are subject to change without notice. All product and brand names are trademarks or registered trademarks

# SOGO®

**Product:**  
122 x 38 x 38 cm / 4.93 kg  
**Gift box:**  
66.5 x 28 x 45 cm / 6.32 kg  
**Export Carton:**  
N/A



tecnología del hogar  
home technology



FR

## VENTILATEUR SUR PIED AVEC PULVÉRISATEUR À EAU

- 3 vitesses avec fonction d'oscillation
- Mécanisme d'inclinaison vers le haut ou vers le bas
- Panneau de commande tactile
- Télécommande
- Minuterie jusqu'à 7,5 heures
- 3 niveaux de brouillard
- Brouillard: 220ml/heure
- Capacité du réservoir d'eau: 3L
- Trois modes de ventilation en fonctionnement
- Roues en bas pour un déplacement facile
- Sensibilité sonore: <50dB
- Zone de couverture: 12,5m<sup>2</sup>
- Débit d'air: 45 m<sup>3</sup>/min
- Avec humidificateur
- Longueur de câble: 1,6m

DE

## STANDVENTILATOR MIT NEBELFUNKTION

- 3 Geschwindigkeit mit Oszillationsfunktion
- Kippmechanismus nach oben oder unten
- Berühren Steuerung
- Fernbedienung
- Timer bis zu 7,5 Stunden
- 3 Nebelstufen
- Nebelausstoß: 220ml/Stunde
- Kapazität des Wassertanks: 3L
- Drei Lüfterbetriebsarten
- Räder an der Unterseite für einfache bewegung
- Tonempfindlichkeit: <50dB
- Abdeckungsbereich: 12,5 m<sup>2</sup>
- Luftzug: 45 m<sup>3</sup>/min
- Mit Luftbefeuchter
- Kabellänge: 1,6m

IT

## VENTILATORE IN PIEDI CON FUNZIONE NEBBIA

- 3 velocità con funzione di oscillazione
- Meccanismo di inclinazione verso l'alto o verso il basso
- Pannello di controllo a sfioramento
- Telecomando
- Temporizzatore fino a 7,5 ore
- 3 livelli di emissione di nebbia
- Nebbia prodotta: 220ml/ora
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 3L
- Tre modalità di funzionamento della ventola
- Ruote nella parte inferiore per un facile spostamento
- Sensibilità sonora: <50dB
- Area di copertura: 12,5 m<sup>2</sup>
- Flusso d'aria: 45 m<sup>3</sup>/min
- Con umidificatore
- Lunghezza del cavo: 1,6m



220-240V~ 50 Hz  
90W



POWER



TIMER



SPEED



DIAMETER  
OF BLADES



BLADES



REMOTE  
CONTROL



TANK  
CAPACITY

SS-21216  
[www.sogo.es](http://www.sogo.es)



© SOGO All Rights Reserved.

The publisher does not guarantee that there are no errors in this product data sheet. The specifications are subject to change without notice. All product and brand names are trademarks or registered trademarks